

Ergebnisse Vollständiger STI-Test



MUSTERBEFUND

Testcode	4010030040	Probenentnahme	28.09.2026
Labor	KRO	Eingang im Labor	29.09.2026
		Berichtsdatum	01.10.2026 09:00 UTC

Geschlecht	Männlich	Geburtsdatum	01.01.2000
------------	----------	--------------	------------

Alle 6 Ergebnisse sind negativ.

Test	Ergebnis	Material	Bewertung
HIV	Nicht nachgewiesen	Blut	Normal
Syphilis	Nicht nachgewiesen	Blut	Normal
Chlamydien	Nicht nachgewiesen	Urin	Normal
Gonorrhoe	Nicht nachgewiesen	Urin	Normal
Trichomoniasis	Nicht nachgewiesen	Urin	Normal
Mycoplasma genitalium	Nicht nachgewiesen	Urin	Normal

Die Blutmarker wurden aus einer Trockenblutprobe (Fingerstich) analysiert. Die Urinmarker wurden mittels Multiplex-PCR untersucht. In dieser Probe wurden keine sexuell übertragbaren Erreger nachgewiesen. Ein Test ist erst zuverlässig, wenn das diagnostische Fenster der jeweiligen Infektion abgelaufen ist.